



|                                                                                              |                                                  |                                                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tilaaja<br>KONTINO OY AB<br>PL 27<br>01301 VANTAA FINLAND<br>Tilaus nro Order No.<br>1111768 | Tilaajavahvistus<br>Order Confirmation<br>79360U | Vasemmanpuoleinen<br>Correspondence<br>OY KONTINO AB<br>HAKUNTIE 6<br>01380 VANTAA FINLAND<br>Asiakkaan merkki Shipping mark | Päivämäärä<br>Date<br>07.05.2018<br>AST |
| Läil Grade<br>SSAB DOMEX 355MC D                                                             |                                                  | Valmistajan merkki<br>Mark of the Manufacturer                                                                               |                                         |
| Läil Grade<br>SSAB DOMEX 355MC D                                                             |                                                  | Jalkivaalotus<br>Oxygen steel, continuous casting                                                                            |                                         |
| Läil Grade<br>SSAB DOMEX 355MC D                                                             |                                                  | Fully killed, Fine grain pretreated                                                                                          |                                         |

HSF FINE GRAIN STEEL, MEETS REQ OF EN10149-2 S355MC

| Pos.<br>Item | Suunn.<br>Cast. test No | T-ala<br>Cond | Venokoe<br>Tensile test |    | K2 | °C | RP02<br>MPa | RT05<br>MPa | REL<br>MPa | REH<br>MPa | 1 | RM<br>MPa | 2 | 3 | A % | 50 | 80 | 200 | REH<br>/RM | RM + A5 | 1 | 2 | 3 | Keskiarvo<br>Average | Huom<br>Nb | Päästö<br>Tempering<br>°C |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|-----------|---|---|-----|----|----|-----|------------|---------|---|---|---|----------------------|------------|---------------------------|
|              |                         |               | K2                      | °C |    |    |             |             |            |            |   |           |   |   |     |    |    |     |            |         |   |   |   |                      |            |                           |

TIM-THERMOMECH. TREATED

| Pos.<br>Item | Suunn.<br>Cast. test No | T-ala<br>Cond | Venokoe<br>Tensile test |    | K2 | °C | RP02<br>MPa | RT05<br>MPa | REL<br>MPa | REH<br>MPa | 1 | RM<br>MPa | 2 | 3 | A % | 50 | 80 | 200 | REH<br>/RM | RM + A5 | 1 | 2 | 3 | Keskiarvo<br>Average | Huom<br>Nb | Päästö<br>Tempering<br>°C |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|-----------|---|---|-----|----|----|-----|------------|---------|---|---|---|----------------------|------------|---------------------------|
|              |                         |               | K2                      | °C |    |    |             |             |            |            |   |           |   |   |     |    |    |     |            |         |   |   |   |                      |            |                           |

K2: 32=CENTRE, LONGITUDINAL

K5: 32=120 MM WIDE BEND TEST

| Pos.<br>Item | Suunn.<br>Cast. test No | T-ala<br>Cond | Venokoe<br>Tensile test |    | K2 | °C | RP02<br>MPa | RT05<br>MPa | REL<br>MPa | REH<br>MPa | 1 | RM<br>MPa | 2 | 3 | A % | 50 | 80 | 200 | REH<br>/RM | RM + A5 | 1 | 2 | 3 | Keskiarvo<br>Average | Huom<br>Nb | Päästö<br>Tempering<br>°C |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|-----------|---|---|-----|----|----|-----|------------|---------|---|---|---|----------------------|------------|---------------------------|
|              |                         |               | K2                      | °C |    |    |             |             |            |            |   |           |   |   |     |    |    |     |            |         |   |   |   |                      |            |                           |

K3: 133=CH-VISO-V(J)SX10,CENTRE, LONGIT, KV600

## Raabe Steel Works

Testaus ja tarkastus Testing and Inspection

Minna Valkama

Minna Valkama

Valtuutettu tarkastaja Authorized inspection representative

Yhtiön nimi Company Name SSAB Europe Oy

Käyttökäyttö Registered Office HAMMENLINNA

Osoite Address PL 83, P.O Box 83

FIN-02101 RAAHE, FINLAND

Puhelin Telephone: 020 5911

+358 20 5911

Y-tunnus Business ID: 2389445-7

Tämän todistuksen, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order confirmation.



DISPATCH LIST/PACKING LIST

Number 79360U03 Date 04.05.2018 Loading order number 66497  
 Customer's order 1111766

Buyer KONTINO OY AB

PL 27

01301 VANTAA FINLAND

Country of origin FINLAND  
 Country of destination FINLAND

Terms of delivery DAP (INCOTERMS 2010)  
 HAKKILA

Mode of delivery TRUCK  
 Final destination HAKKILA

Number and description of goods 67 HOT ROLLED STEEL PLATES IN BUNDLES, PICKLED  
 Weight 14205 KG

PART DELIVERY

Item Quality specification H.R. STEEL IN BUNDLES CUT LENGTHS MILL EDGES PICKLED  
 Charge Pcs Packages Weight kg

030 6.00 1500 3000 15335 011 15 15335 011 15 P001 11 2335

15335 011 15 P002 10 2120  
 15335 011 17 P003 10 2120  
 15335 011 18 P004 10 2120  
 15335 011 19 P005 10 2120  
 15335 011 20 P006 10 2120  
 15335 011 21 P007 6 1270  
 \* 67 14205

CONSIGNMENT TOTAL

CN 72085299  
 ITEMS 030

SSAB Europe Oy

Rautaruukintie 155, P.O.Box 93 Tel. +358 20 5911  
 FI-92101 Raahel Fax. +358 20 592 2491  
 Finland www.ssab.com

Business ID 2389445-7  
 VAT No. FI 23894457  
 Registered Office Hämeenlinna