


| | | |
|-----------------------|---|---|
| Tilaaaja Purchaser | SFS-EN 10 204/2.2 Vastaanottaja * Consignee | 64143 -03 Päivämäärä Date 1.9.2015 |
|-----------------------|---|---|

NAANTALI STEEL SERVICE
CENTRE OY
RAUTAKATU 5

NAANTALI STEEL SERVICE
CENTRE OY
RAUTAKATU 5

21110 NAANTALI FINLAND

21110 NAANTALI FINLAND

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Asiakkaan tilaus Customer's order | Tilauksen vahvistus Order confirmation | Todistuslaji Type of certificate |
| 4500788104 | 64143 | SFS-EN 10 204/2.2 |
| Merkki Customer's mark |  01222938 | |

| Positio Item | Tuote-erittely, mitat Specification, dimensions | Taakkanumero Lift No. | Sulatus Cast No. | Kpl Pcs | Määrä Quantity | Paino kg Weight kg |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | KG | |

KYLMÄVALSSATTUA TERÄSTÄ LEVEINÄ NAUHOINA

TOLERANSSIT: EN 10131:2006

VETOLAATU

DC01-A-M-O EN 10130:2006

KEVYESTI SUOJAÖLJYTTY

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------|-----|-------|-------|
| 080 | 2,00 X 1500,0 4500788104/080/A001.A06770 | MM GJ217002 | 36064 | 001 | 11935 | 11910 |
| | POSITIO 080 YHTEENSÄ | | 1 KPL | | 11935 | 11910 |
| | LÄHETYSERÄ YHTEENSÄ | | 1 KPL | | 11935 | 11910 |
| | OSATOIMITUS | | | | | |

Täten todistamme, että toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
Testing and inspection, Hämeenlinna

2.9.2015

Sami Mylly

Sami Mylly
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector

8775691

Tilaja
 Purchaser

NAANTALI STEEL SERVICE
 CENTRE OY
 RAUTAKATU 5

21110 NAANTALI FINLAND

SFS-EN 10 204/2.2

Vastaanottaja *
 Consignee

NAANTALI STEEL SERVICE
 CENTRE OY
 RAUTAKATU 5

21110 NAANTALI FINLAND

64143 -03

Päivämäärä
 Date

1.9.2015

| Positio Item | Taakkanumero Lift No. | Sulatusanalyysi % Chemical composition of cast % | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|-------|------|-------|-------|-------|
| | | C | SI | MN | P | S | AL |
| 080 | GJ217002 | 0,05 | 0,009 | 0,20 | 0,006 | 0,008 | 0,034 |


Täten todistamme, että toimitus on
 tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
 has been tested and complies with the terms of the
 order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
 Testing and inspection, Hämeenlinna

2.9.2015



Sami Mylly
 Valtuutettu tarkastaja
 Authorized inspector

Tilaaaja
Purchaser

SFS-EN 10 204/2.2
Vastaanottaja *
Consignee

64143 -03
Päivämäärä
Date
1.9.2015

NAANTALI STEEL SERVICE
CENTRE OY
RAUTAKATU 5

NAANTALI STEEL SERVICE
CENTRE OY
RAUTAKATU 5

21110 NAANTALI FINLAND

21110 NAANTALI FINLAND

| Positio Item | Taakkanumero Lift No. | Vetokoe Tensile test | | | | | | | | Kovuus Hardness | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|----|----|-----|--------------------|--|
| | | K1 | Re N/mm ² | Rm N/mm ² | LO mm | A % | BH | AI | HRB | HR30T | |
| 080 | GJ217002 | 10 | 187 | 316 | 80 | 38 | | | | | |

K1: 10 = poikittainen vetosauva
Transverse rectangular
test piece

Re = tilauksen standardin mukainen myötöraja
Yield strenght according to the steel standard

11 = pitkittäinen vetosauva
Longitudinal rectangular
test piece

Taivutuskokeet ja pinnoitteen kiinnipysyvyyuskokeet hyväksytyt vaatimusten mukaan
Bend tests and adhesion of coating tests carried out with satisfactory results as required.

13 = n- ja r-arvojen painotettu ka.
The weighted average
of n- and r-values

Täten todistamme, että toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
Testing and inspection, Hämeenlinna

2.9.2015



Sami Mylly
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector