



Закрытое Акционерное Общество  
«ИНТЕРКОС –IV» 198323, Россия, Ленинградская область,  
Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 4  
Fax: +7(812) 320-54-03 Tel.: +7(812)320-54-03

Паспорт качества № 17677 Лист/Page 1 Листов/Pages 1 Автотранспорт №/ truck B54200178  
Quality passport: Вагон №/Freight car №  
Заказ/Order№: 10501 дата отгрузки/shipment date 21.01.2015  
Грузополучатель/Cons European Steel Distribution Bvba товарная накладная/bill of lading  
Продукции/Product name: Лист X/K

№ п/п	№ пачки	№ рулона	Размеры	Поз.	Кол-во,шт	Кол-во мест	Масса пачки нетто,г	Масса пачки брутто,г	ГОСТ, ТУ, EN	
	Packet Nr	Coil Nr.	Dimensions	Pos.	Quantity	Package quantity	Net	Gross	Standart	
1	019251.2	301614-3	1,5x1500x3000	1	49	1	2540	2620	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
2	019244.2	302540-3	2,0x1500x3000	2	37	1	2620	2710	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
3	019245.2	24111-2;302540-3	2,0x1500x3000	3	37	1	2620	2710	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
4	019247.2	24111-2	2,0x1500x3000	4	37	1	2630	2715	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
5	019246.2	24111-2	2,0x1500x3000	5	37	1	2625	2710	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
6	019248.2	24064-3	3,0x1500x3000	6	25	1	2630	2715	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
7	019249.2	24064-3	3,0x1500x3000	7	25	1	2635	2720	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
8	019250.2	24064-3	3,0x1500x3000	8	27	1	2845	2930	EN 10130:2006 EN 10131:2006	
ИТОГО				Итого/Total		274	8	21145	21830	

Химический состав поставщика/Chemical chemical composition raw material producer

№ п/п	Плавка	C%	Mn%	S%	P%
	Melting				
1-2	105256	0,05	0,27	0,015	0,008
3	217720;105256	0,07;0,05	0,35; 0,27	0,011; 0,015	0,012; 0,008
4-5	217720	0,07	0,35	0,011	0,012
6-8	217349	0,1	0,43	0,013	0,012


Механические свойства поставщика/ Mechanical properties raw material producer

№ п/п	Партия	0,2%- условный предел текучести	Предел текучести	предел прочности	Относительное удлинение A80	Шероховатость , Ra	Удельное кол. масла
	Lot						
1	301614		261	349	34,5	1,43	1,0
2	302540	223		333	36,5	1,28	1,0
3	24111;302540	196;223		322;333	38,0;36,5	0,71; 1,28	1,5; 1,0
4-5	24111	196		322	38,0	0,71	1,5
6-8	24064	201		332	37,0	1,09	1,5

Характеристики подката/ Quality characteristics goods

№ п/п	Производит. металла	Марка	Стандарт на металл	Сорт	Вид поверхности	Обработка поверхность	Чистота покрытия	Группа поверхности
	Raw material producer							
1-8	Магнитогорский Металлургический Комбинат	DC01	EN 10130:2006 EN 10131:2006	1	M			A

Подпись



Продавец(Экспортер)  
Seller(Exporter)

ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСК КИРОВА 93  
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,  
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна  
Consignee, address, country



Товаросопроводительный документ № 121-20568

Shipping document №

Свидетельство испытаний

Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026820571

Order № 2026820571

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(П/И  
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н)

Вагон № Freight car № 9754

Наименование товара Description of goods						НД Standards		Форма раск Geometry		Вид и код груза Type of pack, code		№ мест Package №							
Прокат листовой холоднокатаный						EN 10130:2006 EN 10131:2006				РУЛОНЫ 425 COILS		1-5							
№ n/n Item No	№ поз Pos No	Код то вара Code of goods/ Ном. зак	Номера плавков Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Номера рул/лач Nos of coil/pack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Strength group	Кл точн тол/шир/дл Accu racy	Вид повер Surface appear	Груп наз Appl group	Груп повер Surface group	Вытя жка Dra wing	Плос кост Flat ness	Хар кром Edge char	Со рт Gra de	Размеры мм тол*шир*длина Dimensions mm thick*width*length		Масса т Mass t	
																нетто netto	брутто gross		
1	2	99131 EXP-3-03	306020	301529	2	DC01			m		A				1	0.400x1090	7.120	7.190	
2	3	EXP-2-02	105256	301614	2	-			m		A				1	1.500x1500	8.080	8.150	
3	-	-	-	-	3	-			m		A				1	-	8.080	8.150	
4	-	-	-	-	4	-			m		A				1	-	8.000	8.070	
5	4	-	-	301780	2	-			m		A				1	2.000x1500	9.990	10.060	

41.270 41.620


Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)				Партия Lots №	Предел прочн Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Предел текуч (Н/мм2) Yield point ReL (N/mm2)	Относ удли 80 (%) Elongation A80	Шерохов, Ra (МКМ) Roughness (micron)	Уд. кол. масла (Г/М2) Specific oil quantity
	C	Mn	S	P						
	X 100	X 100	X 1000	X 1000						
306020	7	28	22	7	301529	380	275	28.0	1.00	1.1
105256	5	27	15	8	301614	349	261	34.5	1.43	1.0
105256	5	27	15	8	301780	342	237	35.5	1.09	1.0

Примечание - С промасливанием With oiling. ОДНА КРАСНАЯ ПОЛОСА.

Note



Дата Date: 05.05.14 19:44

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative : Лазовская Е.А. Бельтюкова Т.А.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported. Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта.

Продавец(Экспортер)  
Seller(Exporter)

ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСК КИРОВА 93  
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,  
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна  
Consignee, address, country

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(П/И  
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н)



Товаросопроводительный документ № 121-43243  
Shipping document №

Свидетельство испытаний  
Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026820593

Order № 2026820593

Вагон № Freight car № 96374798

Наименование товара Description of goods						НД Standards		Форма раск Geometry		Вид и код груза Type of pack, code		№ мест Package №						
Прокат листовой холоднокатаный						EN 10130:2006 EN 10131:2006				РУЛОНЫ 425 COILS		1						
№ п/п Item No	№ поз Pos No	Код товара Code of goods/ Ном.зак	Номера плавков Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Номера руляч Nos of coilpack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Stregh group	Кл точн тол/шир/дл Accu racy	Вид повер Surface appear	Груп наз Appl group	Груп повер Surface group	Вытя жка Dra wing	Плос кост Flat ness	Хар кром Edge char	Со рт Gra de	Размеры мм Dimensions mm тол*шир*длина thick*width*length	Масса т Mass t	
1	10	99131 EXP-1-07	105256	302540	3	DC01			m		A				1	2.000x1500	5.250	5.320

5.250 5.320

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)				Партия Lots №	Предел прочн Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Усл пред тек Rp0,2 (Н/мм2) Proof strength (N/mm2)	Относ удли 80 (%) Elongation A80	Шерохов, Ra (МКМ) Roughness (micron)	Уд. кол. масла (ГМ2) Specific oil quantity
	C	Mn	S	P						
105256	5	27	15	8	302540	333	223	36.5	1.28	1.0

Примечание - С промасливанием With oiling. ОДНА КРАСНАЯ ПОЛОСА.

Note



Дата Date: 17.09.14 00:17

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative: Телевская К.А. Савельева Е.В.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported. Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта.

Продавец(Экспортер)  
Seller(Exporter)

ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСК КИРОВА 93  
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,  
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна  
Consignee, address, country

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(П/И  
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н)



Товаросопроводительный документ № 115-46796

Shipping document №

Свидетельство испытаний

Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026820617

Order № 2026820617

Вагон № Freight car № 9280

Наименование товара Description of goods						НД Standards		Форма раск Geometry		Вид и код груза Type of pack, code		№ мест Package №						
Прокат листовой холоднокатаный						EN 10130:2006 EN 10131:2006				РУЛОНЫ 425 COILS		1-5						
№ n/n Item No	№ поз Pos No	Код то вара Code of goods/ Ном. зак	Номера плавков Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Номера рулонов Nos of coil/pack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Strength group	Кл точн тол/шир/дл Assu rasy	Вид повер Surface appear	Групп наз Appl group	Групп повер Surface group	Вытя жка Dra wing	Плос кост Flat ness	Хар кром Edge char	Со рт Gra de	Размеры мм Dimensions mm тол*шир*длина thick*width*length	Масса т Mass t	
																	нетто netto	брутто gross
1	8	99131 EXP10-08	217720	24111	2	DC01			m		A				1	2.000x1500	8.280	8.380
2	"	"	"	"	4	"			m		A				1	"	8.940	9.040
3	10	"	217349	23922	2	"			m		A				1	3.000x1500	8.000	8.100
4	"	"	"	"	3	"			m		A				1	"	8.000	8.100
5	"	"	"	"	4	"			m		A				1	"	8.040	8.140

41.260 41.760

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)				Партия Lots №	Предел прочн Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Усл пред тек Rp0,2 (Н/мм2) Proof strength (N/mm2)	Относ удли 80 (%) Elongation A80	Шерохов, Ra (МКМ) Roughness (micron)	Уд. кол. масла (Г/М2) Specific oil quantity
	C	Mn	S	P						
217720	7	35	11	12	24111	322	196	38.0	0.71	1.5
217349	10	43	13	12	23922	341	204	37.0	0.98	1.5

Приме- С промасливанием With oiling. Одна красная полоса.  
чанис

Note



Дата Date: 26.08.14 00:13

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative: Курочкина В.Н. Бельтюкова Т.А.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт.  
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported.  
Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар,  
описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта.

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter)

ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСК КИРОВА 93  
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,  
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country



Товаросопроводительный документ № 115-46798

Shipping document №

Свидетельство испытаний

Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026820594

Order № 2026820594

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(П/И  
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н)

Вагон № Freight car № 9280

Наименование товара Description of goods						НД Standards		Форма раск Geometry		Вид и код груза Type of pack, code		№ мест Package №						
Прокат листовой холоднокатаный						EN 10130:2006 EN 10131:2006				РУЛОНЫ 425 COILS		1-2						
№ n/n Item No	№ поз Pos No	Код то вара Code of goods/ Ном. зак	Номера плавки Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Номера рулонов Nos of coil/pack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Strength group	Кл точн тол/шир/дл Accuracy	Вид по верс Surface appear	Групп наз Appl group	Групп поверх Surface group	Вытя жка Dra wing	Плос кост Flat ness	Хар кром Edge char	Сорт Grade	Размеры мм Dimensions mm тол*шир*длина thick*width*length	Масса т Mass t	
																нетто netto	брутто gross	
1	5	99131 EXP 1-07	217349	24064	2	DC01			m		A			1	3.000x1500	8.470	8.570	
2	-	-	-	-	3	-			m		A			1	-	8.330	8.430	

16.800 17.000

## Показатели качества товара

## Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)				Партия Lots №	Предел прочн Rm	Усл пред тек Rp0,2	Относ удли 80	Шерохов, Ra	Уд. кол. масла
	C	Mn	S	P						
	X 100	X 100	X 1000	X 1000		(Н/мм2) Ultimate strength Rm	(Н/мм2) Proof strength	(%) Elongation A80	(МКМ) Roughness	(Г/М2) Specific oil quantity
						(N/mm2)	(N/mm2)		(micron)	
217349	10	43	13	12	24064	332	201	37.0	1.09	1.5

Примечание: С промасливанием With oiling. Одна красная полоса.

Note



Дата Date: 26.08.14 00:12

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative : Курочкина В.Н. Бельтюкова Т.А.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт.  
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported.

Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта.