



ПАО "Северсталь" PAO Severstal
Система качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2008
Quality system was certified for compliance with ISO 9001-2008

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

4050063647

12.10.2016

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

ЭКСПОРТ EXPORT 10030054

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

EN 10204-3.1

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСТАЛЬ»
PAO Severstal

INSPECTION CERTIFICATE

Грузополучатель
Consignee

КОНТРАКТ №
CONTRACT № 428/00186217-60139

СПЕЦИФИКАЦИЯ №
SPECIFICATION № 9918

ООО "Северсталь Дистрибуция" 1039, Рига, ул. Бривибас 201, 371 707-66-58

SIA Severstal Distribution Brivibas gatve 201, 1039, Riga, Latvia

Страна назначения Латвия

Country of destination Latvia

Вагон №

54408174

Freight car №

Разрешение на вывоз № не лицензируется

Export licence № not subject of licence

Лист 1 Листов 2

Sheet 1 Sheets 2

Наименование и код товара Description and code of goods	Стандарт Standard	Вид груз. мест Type of packages
Рулон г/к рифленый чечевичный Hot rolled ribbed coil lentil	EN 10025-2-04 EN 10025-2-04 EN 10051-10	Рулон Coil

№ П.П. Tem no	Позиция заказа Position of order	Номер плавки Heat nr	Номер партии Lot nr	Номер рулона Coil number	Класс прочности Class strength	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Товара Goods	Брутто факт Gross fact	Нетто факт Net fact
1	20	366497	47557	01		S235JR+AR	3 1250	1	19450	19440
2	30	366607	47554	03		S235JR+AR	3 1500	1	19450	19440
3	30	366607	47555	02		S235JR+AR	3 1500	1	19310	19300
								3	58210	58180

Группа поверхности:

Group of surface:

Класс точности:

Class of precision: A

Кромка:

Edge: HO

ME

Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленая. Непромасленная. Не дроссированная. - Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Unpickled. Non-skinpassed.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству требованиям спецификации к контракту и может быть отгружен на экспорт.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with demands of specifications to contract, and the goods may be exported.

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Химический состав

Chemical composition

№ П.П. Tem No	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	Al%	Mo%	Ti%	Nb%	V%
	N%	CEV%											
1	0,16	0,01	0,54	0,02	0,017	0,04	0,03	0,05	0,04	0,003	0,001	0,001	0,003
	0,006	0,26											
2	0,16	0,01	0,58	0,014	0,016	0,04	0,02	0,03	0,03	0,004	0,001	0,002	0,004
	0,004	0,27											
3	0,16	0,01	0,58	0,014	0,016	0,04	0,02	0,03	0,03	0,004	0,001	0,002	0,004
	0,004	0,27											

115512



Kontino Oy Ab



Механические свойства

Mechanical properties

№ П.П. Tem No	Рулон Coil	Место отбора проб Sample cut place	Предел текучести сигма-г (ReH), поперек Yield point t (ReH) MPa	Предел прочности сигма-в (Rm), поперек Tensile strength b (Rm) MPa	Относительное удлинение дельта-5, поперек Elongation 5 %	Холодный изгиб. 90°, поперек Cold bend test
1	01	1 виток	310	454	25	Уд(Pass)
2	01	1 виток	300	453	32	Уд(Pass)
3	01	1 виток	281	424	31	Уд(Pass)

дополнительная маркировка:
additional marking:



Mill 2000


Подписи:
Signatures:

контролер: Шумляева Н.А.
controller: Shumlyayeva N.A.

Проверочный код:
Identification code: 0400553667

Печать: 12.10.2016 18:25:38





0038

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets
Vologda Region, Russia

16

0038/CPR/RQA/666869/1

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot rolled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛОНЫ EN 10025-2-04 EN 10051-10 категория A

Hot rolled ribbed coil lentil COILS EN 10025-2-04 EN 10051-10 category A

Удлинение Elongation	Сталь S235JR - EN 10025-2-04 Grade S235JR - EN 10025-2-04
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Durability	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Regulated substance	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined