

EN 10 204-3.1 (2004)

|                                                                    |                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tilaja Purchaser<br>KONTINO OY AB<br>PL 27<br>01301 VANTAA FINLAND | Vastaanottaja Consignee<br>OY KONTINO AB<br>HAKINTIE 6<br>01380 VANTAA FINLAND | Päivämäärä Date<br>15.07.2016               |
| Tilauksen nro Order No.<br>1109683                                 | Tilauksen vahvistus Order Confirmation<br>14717                                | Valmistajan merkki Mark of the Manufacturer |



|                                               |                                                                    |                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Todistus Certificate<br>31                    | Laatu-merkintä Quality Marking                                     | Tarkastajan leima Stamp of Inspector   |
| Toimitustyyppi Delivery type<br>PART DELIVERY | Sulatus nro levy nro Cast No. Plate No.<br>X X X X X X X X X X X X | Vastaanottajan leima Stamp of Surveyor |
| Tuote Product<br>HEAVY PLATES                 | Toleranssit Tolerances<br>EN 10029:2010 CLASS A                    | Muut leimaukset Other Stamps           |

|                                                             |                                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Laji Grade<br>LASER 355 MC                                  | Laatu-merkintä Quality Marking                                                                            | Tarkastajan leima Stamp of Inspector |
| RUUKKI LASER, HSF FINE GRAIN STEEL FOR LASER/PLASMA CUTTING | Tekniset vaatimukset ja/tai viralliset määräykset Technical terms of Delivery and/or Official Regulations |                                      |
| Posiio Item<br>Mitat mm Dimensions mm                       | Markki Marke                                                                                              |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| HOT ROLLED STEEL PLATES                                    |  |  |
| IMPACT TEST AT -20 DEG.C MIN 40J (FULL SIZE), SI MAX 0.03% |  |  |
| SURFACE CONDITION EN 10 163-2:2005 CLASS A3                |  |  |
| 030 25.00 X 3000 X 6000 XR3552536                          |  |  |

|   |      |       |     |     |
|---|------|-------|-----|-----|
| 1 | 3600 | 55042 | 041 | 041 |
| * | 1    | 3600  |     |     |

|         |                    |                                |              |       |
|---------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| Kpl Pcs | Paino kg Weight kg | Sulatus levy nro Cast plate No | SP nro SP No | UT MT |
|         |                    |                                |              |       |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 110228 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| Kontino Oy Ab |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |

Raabe Steel Works

Testaus ja tarkastus Testing and Inspection

Minna Valkama

|                                                                              |                                                          |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Valtuutettu tarkastaja Authorized inspection representative<br>MINNA VALKAMA | Osoite Address<br>PL 93, P.O. Box 93<br>FIN-00101, RAABE | Puhelin Telephone<br>020 591 1458 | Telekopio Telefax<br>020 592 2736 | Y-tunnus Business ID<br>2389445-7 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Täten todistamme, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen. We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order confirmation.

EN 10 204-3.1 (2004)

A 14717 -002  
13.07.2016

|                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilaja Purchaser<br>KONTINO OY AB<br>PL 27<br>01301 VANTAA FINLAND<br>Tilaus nro Order No<br>1109683                                              | Tilauksen vahvistus Order Confirmation<br>14717 | Vastaanottaja Consignee<br>OY KONTINO AB<br>HAKINTIE 6<br>01380 VANTAA FINLAND<br>Asiakkaan merkki Shipping mark | Paivamaara Date<br>15.07.2016                                                                                        |
| Todistus Certificate<br>31                                                                                                                        | Laivaus Shipping                                | Laatumerkintä Quality Marking<br>S355MC                                                                          | Tekninen leima<br>Stamp of Inspector<br>Vastaanottajan leima<br>Stamp of Surveyor<br>Muut leimaukset<br>Other Stamps |
| Toimitustyyppi Delivery type<br>PART DELIVERY                                                                                                     |                                                 | Sulatus nro levy nro Cast No. Plate No<br>X X X X X X X X X X X X                                                | Mxx                                                                                                                  |
| Tuote Product<br>HEAVY PLATES<br>S355MC EN 10149-2:2013<br>Laatuuselvitys Quality Specifications<br>HIGH YIELD STRENGTH FORMABLE FINE-GRAIN STEEL | Tuote Tolerances<br>EN 10029:2010 CLASS A       |                                                                                                                  |                                                                                                                      |

| Positio Item                                | Mitat mm Dimensions mm | Merkki Marke | Kpl Pcs | Paino kg Weight kg | Sulatus levy nro Cast plate No | Sp nro Sp No | UT  | MT |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------------------|--------------|-----|----|
| HOT ROLLED STEEL PLATES                     |                        |              |         |                    |                                |              |     |    |
| EN 10149-1 OPTION 5                         |                        |              |         |                    |                                |              |     |    |
| SURFACE CONDITION EN 10 163-2:2005 CLASS A3 |                        |              |         |                    |                                |              |     |    |
| 020                                         | 20.00 X 3000           | X            | 6000    | XR3552036          |                                |              |     |    |
|                                             |                        |              | 2       | 5760               | 55039                          | 022          | 022 |    |
|                                             |                        | *            | 2       | 5760               |                                |              |     |    |
|                                             |                        | **           | 3       | 9360               |                                |              |     |    |
|                                             |                        | ***          | 3       | 9360               |                                |              |     |    |

Tekniset vaatimukset ja/tai viralliset määräykset Technical terms of Delivery and/or Official Regulations

Raabe Steel Works

Testaus ja tarkastus Testing and Inspection

Täten todistamme, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen.  
We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order confirmation.

Minna Valkama

MINNA VALKAMA

Valtuutettu tarkastaja Authorized inspection representative

Yhtiön nimi Company Name: SSAB Europe Oy

Käsittelevä toimisto Office: HÄLSFORSK

Osoite Address: PL 93, P.O.Box 93

FIN-00010 PAAKE FINLAND

Puhelin Telephone: 020 5911

4368 20 5011

Telekopio Telefax: 020 592 2736

4368 20 502 2736

Y-luonnus Business ID: 2389445-7

|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tilaaja Purchaser<br>KONTINO OY AB<br>PL 27<br>01301 VANTAA FINLAND<br>Tilaus nro Order No.<br>1109683 | Vastaanottaja Consignee<br>OY KONTINO AB<br>HAKINTIE 6<br>01380 VANTAA FINLAND<br>Asiakkaan merkki Shipping mark | Päivänaara Date<br>15.07.2016<br>Valmistajan merkki<br>Mark of the Manufacturer |
| Tilauksen vahvistus Order Confirmation<br>14717                                                        |                                                                                                                  |                                                                                 |
| Lehti Grade<br>LASER 355 MC                                                                            | Lisävaatimukset Additional requirements                                                                          |                                                                                 |

Laatuselitys Quality Specifications  
RUUKKI LASER, HSF FINE GRAIN STEEL FOR LASER/PLASMA CUTTING

Jalkuvalettua happiterästä  
Oxygen steel, continuous casting  
Fully killed, Fine grain practiced

| Pos Item                                             | Sulatus, k era nro<br>Cast test No | T-tila<br>Cond      | Veikoke Tensile test |      |          | REH MPa  |         |                   |                                | 1   | RM MPa |                          | A % |    |         | 200                 | REH /RM | RM * A5 |       |  | RAZ % |  |    | Keskiarvo Average | Taivutuskoe<br>Bend test |  | Huom Nb | Paasto Tempering °C |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------|----------|----------|---------|-------------------|--------------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|----|---------|---------------------|---------|---------|-------|--|-------|--|----|-------------------|--------------------------|--|---------|---------------------|
|                                                      |                                    |                     | K2                   | °C   | RP02 MPa | RT05 MPa | REL MPa | 2                 | 3                              |     | 50     | 80                       | 1   | 2  | 3       |                     |         | K5      | D x t |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |
| 030                                                  | 55042                              | 041                 | TM                   | 51   |          |          |         |                   | 377                            | 455 | 29     |                          |     |    |         |                     |         |         |       |  |       |  | 51 | 1.5               |                          |  |         |                     |
| K2: 51= BOTTOM, TRANSV.<br>K5: 51= BENDING TEST      |                                    |                     |                      |      |          |          |         |                   |                                |     |        |                          |     |    |         |                     |         |         |       |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |
| Pos Item                                             | Sulatus, k era nro<br>Cast test No | Iskukoe Impact test | K3                   | °C   | 1        | 2        | 3       | Keskiarvo Average | Sitkeamurtuma Ductile fracture |     |        | Enkostokey Special tests |     |    | Huom Nb | Paasto Tempering °C |         |         |       |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |
|                                                      |                                    |                     |                      |      |          |          |         |                   | 1                              | 2   | 3      | Keskiarvo Average        | K4  | °C |         |                     | 1       | 2       |       |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |
| 030                                                  | 55042                              | 041                 | 151                  | -020 | 283      | 296      | 318     | 299               |                                |     |        |                          |     |    |         |                     |         |         |       |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |
| K3: 151= CH-VIISO-V(U), 10X10, BOTTOM, LONGIT, KV600 |                                    |                     |                      |      |          |          |         |                   |                                |     |        |                          |     |    |         |                     |         |         |       |  |       |  |    |                   |                          |  |         |                     |

Raah Steel Works

Testaus ja tarkastus Testing and Inspection

Minna Valkama

|                                                                              |                                                                |                                             |                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Valtuutettu tarkastaja Authorized inspection representative<br>MINNA VALKAMA | Osoite Address: PL 93, P.O Box 93<br>FIN-00101 RAHUE FIN 00101 | Puhelin Telephone: 020 5911<br>4368 20 5011 | Telekopio Telefax: 020 592 2736<br>4368 20 5011 | Y-tunnus Business ID: 2389445-7 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|

Täten todistamme, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen.  
We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order confirmation.

|                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tilaja Purchaser<br>KONTINO OY AB<br>PL 27<br>01301 VANTAA FINLAND<br>Tilaus nro Order No.<br>1109683 | Tilauksen vahvistus Order Confirmation<br>14717 | Vastaanottaja Consignee<br>OY KONTINO AB<br>HAKINTIE 6<br>01380 VANTAA FINLAND<br>Asiakkaan merkki Shipping mark | Päivämäärä Date<br>15.07.2016<br>Valmistajan merkki<br>Mark of the Manufacturer |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|



Lehtuseliivitys Quality Specifications  
HIGH YIELD STRENGTH FORMABLE FINE-GRAIN STEEL

| Pos.<br>Item                                     | Sulatus k. era nro<br>Cast. test No | T-tila<br>Cond          | Veikot<br>Tensile test |      |     |     | K2  | °C                   | RP02<br>MPa      | RT05<br>MPa | REL<br>MPa | REH<br>MPa | 1              | RM<br>MPa | 2   | 3 | A %<br>50 80 200 | REH<br>/RM | RM * A5                   | 1                    | 2 | 3 | Keskiarvo<br>Average | Taivuluskoet<br>Bend test | K5 | D = X t | Huom<br>Nb | Päästö<br>Tempering<br>°C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|-----|---|------------------|------------|---------------------------|----------------------|---|---|----------------------|---------------------------|----|---------|------------|---------------------------|
|                                                  |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| 020                                              | 55039                               | 022                     | TM                     | 12   |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                | 386       | 457 |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           | 11 | 0.5     |            |                           |
| K2: 12=TOP, LONGITUDINAL                         |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| K5: 11=BENDING TEST                              |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| TM=THERMOMECH. TREATED                           |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| Pos.<br>Item                                     | Sulatus k. era nro<br>Cast. test No | Iskukoet<br>Impact test | K3                     | °C   | 1   | 2   | 3   | Keskiarvo<br>Average | I Sitkoamurtuma  |             |            |            | I Enkoistokeet |           |     |   | Special tests    | Huom<br>Nb | Päästö<br>Tempering<br>°C |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
|                                                  |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      | Ductile fracture |             | K4         |            | °C             |           | 1   | 2 |                  |            |                           | Keskiarvo<br>Average |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| 020                                              | 55039                               | 022                     | 111                    | -020 | 303 | 340 | 298 |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |
| K3: 111=CH-VIISO-V(U); 10X10; TOP, LONGIT, KV600 |                                     |                         |                        |      |     |     |     |                      |                  |             |            |            |                |           |     |   |                  |            |                           |                      |   |   |                      |                           |    |         |            |                           |

Raabe Steel Works

Testaus ja tarkastus Testing and Inspection

Minna Valkama

|                                                                              |                                                       |                                              |                                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Valtuutettu tarkastaja Authorized inspection representative<br>Minna Valkama | Osoite Address: PL 93, P.O. Box 93<br>FIN-01101 RAABE | Puhelin Telephone: 020 591 1<br>4358 20 5011 | Telekopio Telefax: 020 592 2736<br>4358 20 502 2746 | Y-tunnus Business ID: 2389445-7 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|

Täten todistamme, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen.  
We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order confirmation.



ANALYYSITODISTUS ANALYSIS CERTIFICATE  
ANALYSEBESCHEINIGUNG COMPOSITIO CHIMIQUE CERTIFICAT  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

5/6  
A 14717 -002  
13.07.2016

| Sulatus nro<br>Cast No<br>Schmelzen Nr<br>No de coulee<br>№ Плавки | Koe nro<br>Test No<br>Prüf Nr<br>Essai No<br>№ Пробел | Positio<br>Item<br>Pos<br>Poste<br>Поз. | Cekiv<br>Cep<br>Cep<br>Cep<br>Cekiv | Analysil %<br>Chemical composition %<br>Chemisch Zusammensetzung %<br>Composition Chimique %<br>Анализ массы % | (*-ppm) |    |    |   |   |    |    |   |    |    | Päivämäärä Date Datum Date Дата | HMK |            |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---|---|----|----|---|----|----|---------------------------------|-----|------------|-----|
|                                                                    |                                                       |                                         |                                     |                                                                                                                | C       | SI | MN | P | S | AL | NB | V | CU | CR | NI                              | MO  | 15.07.2016 | HMK |

030 .33 .081 .03 SI MN P S AL NB V CU CR NI MO

030 .33 .081 .03 SI MN P S AL NB V CU CR NI MO

030 .33 .081 .03 SI MN P S AL NB V CU CR NI MO

CEQ=C+MNI/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15

Raabe Steel Works

Testaus ja tarkastus  
Prüfung und Kontrolle

Испытание и контроль качества

Steel manufactured and supplied by Raabe Steel Works is free from radiation.  
Производимая на металлургическом комбинате «Raabe Steel Works» и поставляемая заказчику сталь не излучает радиации.

MINNA VALKAMA

Valtuutettu tarkastaja

Authorized inspection representative

Уполномоченный инспектор

Yhtiön nimi Company Name: SSAB Europe Oy

Osasto Address: PL 93, P.O Box 93

Puhelin Telephone: 020 5911

Telekopio Telefax: 020 592 2736

Y-luottamus Business ID: 2389445-7

| Paivamaara Date Datum Date Дата                                                                            |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 15.07.2016                                                                                                 |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| HMK                                                                                                        |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| Analysis % Chemical composition % Chemisch Zusammensetzung % Composition Chimique % Анализ массы % (*-ppm) |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |
| Cekv                                                                                                       | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio | Cekv         | Positiio |
| Koe nro                                                                                                    | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  | Koe nro      | Test No  |
| Ceq                                                                                                        | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  | Ceq          | Pruf Nr  |
| No de coulée                                                                                               | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No | No de coulée | Essai No |
| № Пробы                                                                                                    | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     | № Пробы      | Поз.     |

55039 020 .33 -.083 .02 1.39 .011 .004 .031 .022 .006 .001 .013 0.05 0.03 .003 .005 .0001

HMK

CEQ=C+MN/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15

Raah Steel Works

Testaus ja tarkastus  
Prüfung und Kontrolle  
Essais et Contrôle

Испытание и контроль качества

MINNA VALKAMA

Valtuutettu tarkastaja

Sachverständiger

Authorized inspection representative

Inspector

Уполномоченный инспектор

PL 93, P.O Box 93

FIN-07101 RAAH

FIN 07101

Y-lunnus Business ID: 2389445-7

Yhtiön nimi Company Name: SSAB Europe Oy

Osoite Address: PL 93, P.O Box 93

FIN-07101 RAAH

Puhelin Telephone: 020 5911

020 5911

Telefax: 020 592 2736

020 592 2736

Y-lunnus Business ID: 2389445-7

Steel manufactured and supplied by Raah Steel Works is free from radiation.  
Производимая на металлургическом комбинате «Raah Steel Works» и поставляемая заказчику сталь не излучает радиации.

DISPATCH LIST/PACKING LIST

Number 14717 02 Date 13.07.2016 Loading order number 66692  
Customer's order 1109683

Consignee OY KONTINO AB Buyer KONTINO OY AB

HAKINTIE 6  
01380 VANTAA FINLAND  
PL 27  
01301 VANTAA FINLAND

Country of origin FINLAND  
Country of destination FINLAND

Terms of delivery DAP (INCOTERMS 2010)  
HAKKILA

Mode of delivery TRUCK  
Final destination HAKKILA

Number and description of goods 3 HOT ROLLED STEEL PLATES

Weight 9360 KG

| PART DELIVERY     |                                                       |                |          |     |           | THEORETICAL |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|-----|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| Item              | Quality specification                                 | Charge         | Packages | Pcs | Weight kg |             |  |  |  |  |  |
| 020               | XR3552036<br>S355MC EN 10149-2:2013<br>LASER 355 MC , | 6000 55039 022 |          | 2   | 5760      |             |  |  |  |  |  |
|                   |                                                       |                |          | 2   | 5760      | *           |  |  |  |  |  |
| 030               | XR3552536                                             | 6000 55042 041 |          | 1   | 3600      |             |  |  |  |  |  |
|                   |                                                       |                |          | 1   | 3600      | *           |  |  |  |  |  |
| CONSIGNMENT TOTAL |                                                       |                |          |     |           | ***         |  |  |  |  |  |
| ITEMS             |                                                       |                |          |     |           |             |  |  |  |  |  |
| CN                | 72085120                                              |                |          |     |           |             |  |  |  |  |  |

PART DELIVERY THEORETICAL