



СТАЛЬ

ИНТЕРКОС-IV

ООО "Интеркос-IV", 196650, Санкт-Петербург, Колпино,
Ижорский завод, д. 122, литера Д, тел. +7(812)676-30-78

Лист/Page 1 Листов/Pages

Паспорт качества от 24.06.2016

Quality passport 27732

Заказ / Order №: УП000020450

Грузополучатель / Cons ЛИСТЕК

Продукции / Product name Лист, ГЦ

Автотранспорт № / truck Y520TT47

Вагон № / Freight car №

Дата отгрузки / Shipment date

Товарная накладная / Bill of lading 29906

№ п/п	№ пачки	№ рулона	Размеры	Поз.	Кол-во, шт	Кол-во мест	Масса пачки нетто, т	Масса пачки брутто, т	ГОСТ, ТУ, EN, Стандарт на марку стали
	Packet Nr	Coil Nr	Dimensions	Pos.	Quantity	Package quantity	Net	Gross	Standart
1	027060.3	109705-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
2	027061.3	109705-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
3	027062.3	109705-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
4	027063.3	100585-2, 109705-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
5	027064.3	100585-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
6	027065.3	100585-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
7	027066.3	100585-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
8	027067.3	100583-3, 100585-2	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
9	027068.3	100583-3	1x1250x2500	5	94	1	2,27	2,31	EN 10327:2004,
Итого/Total					846	9	20,430	20,790	

Химический состав поставщика/Chemical composition raw material producer

№ п/п	Плавка Melting	C%	Mn%	P%	S%	Si%	Ti%
1, 2, 3, 4	127116	0,05	0,3	0,01	0,011	0,02	0,001
4, 8, 9, 5, 6, 7	200636	0,05	0,3	0,012	0,024	0,02	0,001

Механические свойства поставщика/ Mechanical properties raw material producer

№ п/п	Партия Lot	Адгезия D=0	Качество отделки покрытия	Масса цинкового покрытия по одному образцу/г/м2	Относительное удлинение A80%	Предел прочности RmН/мм2	Средняя масса цинкового покрытия по трем образцам/г/м2
			quality of the coating finish	Weight of zinc coating of one sampler/г/м2	Elongation (%)	Tensile strength Rm, н/мм2N/мм2	The average weight of zinc coating on three samples/г/м2
1, 2, 3, 4	109705	уд	M	302,5	33	355	301,4
4, 5, 6, 8, 7	100585	уд	M	321,7	33	355	315,8
8, 9	100583	уд	M	308,1	32	360	305,1

Характеристики подката/ Quality characteristics goods

Производитель	№ СК на подкат	Марка стали	Стандарт на марку	№	Вид поверхности	Группа (класс) прочности	Группа поверхности	Кромка
					SURFACE TYPE	STRENGTH CLASS	GROUP SURFACE	Edge
ММК	121-2919	DX51D	EN 10327:2004	9				O
	121-2919, 121-464	DX51D	EN 10327:2004	4, 7, 8, 5, 6				O
	121-464	DX51D	EN 10327:2004	1, 2, 3				O

Обработка поверхности	Промасливание	Тип покрытия	Тип рулона
Surface protection	IS OILED	Coating type	COIL TYPE
C		Z275	Рулон ГЦ
C		Z275	Рулон ГЦ
C		Z275	Рулон ГЦ

118240



Kontino Oy Ab



1583133

Распечатано:
24.06.2016 8:43:21
Страница 1 из 2

Примечание Хранение металлопроката в листах, рулонах, лентах, ГЦ, ХЛ, полимёрным покрытием, должно соответствовать ГОСТ 15150-69 Условия хранения ЖЗ табл. 13 R3
Storage of metal sheets, rolls, strips, goryaeotsinkovalnyh, cold rolled, in accordance with GOST 15150-69 Storage Table 13 R3

Подпись _____



Продавец(Экспортер) Завод изготовитель
Seller(Exporter) Manufactures works



ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСКИЙ КИРОВА 93
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

Товаросопроводительный документ № 121-2919

Shipping document №

Свидетельство испытаний

Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026821009

Order № 2026821009

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(ПМ)
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н

Barou № Freight car № 61583654

Наименование товара Description of goods										НД Standards		Формы раск Geometry		Вид и код груза Type of pack,code		№ мест Package №			
Сталь оцинкованная										EN 10327:2004 EN 10143:2006				РУЛОНЫ 425 COILS		1-7			
№ п/п Item No	№ поз Pos No	Код то вара Code of goods/ Норм.зак	Номера листки Nos of heats	Номера партии Nos of lots	Номера рулона Nos of coil/pack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Strength group	Кл точн тол/шпр/дл Accuracy	Вид поверх Surface appear	Групп наз Appl group	Групп поверх Surface group	Вып жка Drawing	Тип покр Coat type	Хар кром Edge char	Сор т Grade	Размеры мм Dimensions mm тол*шпр*длина thick*width*length		Масса т Mass t	
																нетто netto	брутто gross		
1	7	111120 EXP 03-01	200636	100583	3	DX51D			M		A		Z275		1	1.000x1250	8.890	8.960	
2	-	-	-	100585	2	-			M		A		Z275		1	-	8.970	9.040	
3	9	-	300707	100578	1	-			M		A		Z275		1	1.250x1250	9.210	9.280	
4	-	-	-	-	2	-			M		A		Z275		1	-	9.170	9.240	
5	-	-	B200590	100579	2	-			M		A		Z275		1	-	9.570	9.640	
6	11	-	300535	100575	2	-			M		A		Z275		1	1.500x1250	8.320	8.390	
7	-	-	-	100576	2	-			M		A		Z275		1	-	9.190	9.260	

63.320 63.810


Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)						Партия Lots №	Предел прочн Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Относ удли 80 (%) Elongation A80	Адгезия Adhesion	Масса покрытия (г/м2) Coating mass	Ср. масса покр 3 обр (г/м2) Aver.coat.mass of 3 test-pieces
	C	Si	Mn	S	P	Ti						
	X 100	X 100	X 100	X 1000	X 1000	X 1000						
200636	5	2	30	24	12	1	100583	360	32.0	уд	308.10	305.10
200636	5	2	30	24	12	1	100585	355	33.0	уд	321.70	315.80
300707	7	1	26	16	10	1	100578	345	35.0	уд	298.80	296.40
B200590	2	1	24	20	9	1	100579	345	35.0	уд	308.90	308.90

Примечание: Химическая пассивация (C) Chemical passivation (C).
пассивация

Note



Дата Date: 21.01.16 14:09

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative: Кузнецова Т.В., Рассоха Г.М.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported. Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта. При обращении по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества. Контактная информация для решения вопросов по качеству размещена на сайте www.mmk.ru в разделе "Покупателям" - "Претензионная работа".

When applying for quality issues please refer to the number of the certificate of quality.

Contact information for solution of quality issues is available on the website: www.mmk.ru In the "For Buyers" - "Claims work" Section.

Продавец(Экспортер) Завод изготовитель
Seller(Exporter) Manufactures works



ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСКИЙ КИРОВА 93
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93,
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(П/И
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, ЮЖНОСЛАВЯНСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н)

Вагон № Freight car № 61583654

Наименование товара Description of goods	НД Standards	Форма раск Geometry	Вид и код груза Type of pack, code	№ мест Package №
Сталь оцинкованная	EN 10327:2004 EN 10143:2006		РУЛОНЫ 425 COILS	1-7

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Плавка Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)						Партия Lots №	Предел прочности Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Относ. удлинение 80 (%) Elongation A80	Адгезия Adhesion	Масса покрытия (г/м2) Coating mass	Ср. масса покр 3 обр (г/м2) Aver. coat. mass of 3 test-pieces
	C	Si	Mn	S	P	Ti						
	X 100	X 100	X 100	X 1000	X 1000	X 1000						
300535	5	1	31	19	10	1	100575	348	36.5	уд	303.90	302.10
300535	5	1	31	19	10	1	100576	352	37.0	уд	313.30	305.30

Примечание: Химическая пассивация(C) Chemical passivation (C).
чание

Notc



Дата Date: 21.01.16 14:09

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative :

Кузнецова Т.В., Рассоха Г.М.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported. Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта. При обращении по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества. Контактная информация для решения вопросов по качеству размещена на сайте www.mmk.ru в разделе "Покупателям" - "Претензионная работа". When applying for quality issues please refer to the number of the certificate of quality.

Contact information for solution of quality Issues is available on the website: www.mmk.ru in the "For Buyers" - "Claims work" Section.

Продавец(Экспортер) Завод изготовитель
Seller(Exporter) Manufactures works



ОАО ММК 455002 МАГНИТОГОРСКИЙ КИРОВА 93
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS 93.
MAGNITOGORSK 455002 RUSSIAN FEDERATION

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

Товаросопроводительный документ № 121-464
Shipping document №

Свидетельство испытаний
Inspection certificate EN 10204-3.1

Заказ № 2026820999
Order № 2026820999

ЗАО МЕТАЛЛОСЕРВИС (ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОАО ММК) для ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРКОС-IV(ПМ)
196651, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КОЛПИНО, ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б/Н

Вагон № Freight car № 56808223

Наименование товара Description of goods										НД Standards			Форма раск Geometry		Вид и код груза Type of pack,code		№ мест Package №	
Сталь оцинкованная										EN 10327:2004 EN 10143:2006					РУЛОНЫ 425 COILS		1-3	
№ п/п Item No	№ поз Pos No	Код то пара Code of goods/ Пом.зак	Номера плавов Nos of heats	Номера партии Nos of lots	Номера рулонов Nos of coil/pack	Марка стали и категория Steel grade and category	Группа прочн Strength group	Кл точн тол/шир/дл Assu racy	Вид поверх Surface appear	Груп наз Appl group	Груп поверх Surface group	Вытя жка Dra wing	Тип покр Coat type	Хар кром Edge char	Со рт Gra de	Размеры мм тол*шир*длина Dimensions mm thick*width*length	Масса т Mass t	
																	нетто netto	брутто gross
1	17	111120 EXP 10-12	127116	109704	1	DX51D			M		A		Z275		1	1.000x1250	7.190	7.260
2	-	-	-	109705	2	-			M		A		Z275		1	-	7.490	7.560
3	18	-	-	109707	1	-			M		A		Z275		1	1.250x1250	7.140	7.210

21.820 22.030

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Платье Heats №	Химический состав (%) Chemical composition (%)						Партия Lots №	Предел прочн Rm (Н/мм2) Ultimate strength Rm (N/mm2)	Относ удли 80 (%) Elongation A80	Адгезия Adhesion	Масса покрытия (г/м2) Coating mass	Ср. масса покр 3 обр (г/м2) Aver. coat. mas of 3 test-pieces
	C	Si	Mn	S	P	Ti						
	X 100	X 100	X 100	X 1000	X 1000	X 1000						
127116	5	2	30	11	10	1	109704	355	34.0	уд	304.60	303.80
127116	5	2	30	11	10	1	109705	355	33.0	уд	302.50	301.40
127116	5	2	30	11	10	1	109707	350	34.0	уд	287.90	295.30

Примечание: Химическая пассивация(C) Chemical passivation (C).

Note



Дата Date: 04.01.16 11:38

Подпись представителя ОКП Signature of the QCD representative:

Горбунова О.С., Рассоха Г.М.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в РФ стандартам техническим условиям и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with the RUS Standards and Specifications, and the goods may be exported. Visually measuring test was performed with satisfactory result. Визуально - измерительный контроль проведен с удовлетворительным результатом.

We hereby certify that the material described above has been produced and tested according to the contract requirements. Настоящим подтверждаем, что товар, описанный выше, был испытан и произведен в соответствии с требованиями контракта. При обращении по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества. Контактная информация для решения вопросов по качеству размещена на сайте www.mmk.ru в разделе "Покупателям" - "Требования к работе". When applying for quality issues please refer to the number of the certificate of quality.

Contact information for solution of quality issues is available on the website: www.mmk.ru in the "For Buyers" - "Claims work" Section.